

AKS TechDoc – Dokumentáció Digitális platform minden dokumentumhoz

Építészek, gyártók és szakkivitelezők részére



Tartalom

AKS TechDoc – dokumentáció

3

Három, személyre szabott megoldás.

Első regisztráció

5

www.alukoenigstahl.hu

Ön gyártó, szakkivitelező vagy építész, de még nincs személyes felhasználói fiókja az Alukönigstahl weboldalon?

AKS TechDoc – WEB

9

Már regisztrált az Alukönigstahl weboldalon?

Akkor a következő link alatt megtalálhatja a közvetlen hozzáférést az AKS TechDoc-hoz – **WEB: <http://techdocweb.alukoenigstahl.com>**

AKS TechDoc – MOBIL

14

Mobil hozzáférés az összes műszaki dokumentációhoz.

Elvesztette hozzáférési adatait– mi a teendő?

18

AKS TechDoc – Dokumentáció

Az AKS TechDoc-ban mindig rendelkezésre áll digitális formában az összes termékinformáció, annak legfrissebb változatában: a rendelési és gyártási katalógusoktól a részletes CAD rajzokkal kiegészített építészeti információkon keresztül, egészen a prospektusokig és útmutatókig.

Munkahelyi feladatköről függően kínálunk különböző megoldásokat.

Három, személyre szabott megoldás

AKS TechDoc – Web



Univerzálisan használható böngésző alkalmazás stabil internetkapcsolat mellett

A dokumentumok digitális formában, lapozható katalógusként jelennek meg a böngészőben. Külön telepítésre nincs szükség, mert az operációs rendszer meglévő, szabványos böngészőjét használja.

Ezenkívül az alkalmazással egyéni katalógus-összeállítások is létrehozhatók a böngészőben, amelyeket PDF formátumban el lehet menteni, illetve el lehet küldeni.

Ez a megoldás minden munkahelyi feladatkörben ideális, különösen a munka előkészítésekor.

A felhasználók számára kényelmes, papírintes munkavégzés, mely számos előnyt kínál:

- gyorsan és egyszerűen kezelhető
- áttekinthető, többnyelvű struktúra
- hatékony keresés
- kibővíthető tartalmak
- PDF – megnyitás, nyomtatás, küldés, mentés és megjegyzés
- DWG-letöltés
- könyvjelző

AKS TechDoc – Mobil



Mobilalkalmazás okostelefonokra és táblagépekre

Az AKS TechDoc – mobilalkalmazás kifejezetten az iOS vagy Android rendszerrel rendelkező okostelefonokra és táblagépekre lett kifejlesztve és az adott márka applikációs áruházból letölthető.



AKS Fabrication Data Center



Univerzálisan használható, akár internetkapcsolat nélkül is

Az AKS TechDoc Local-alkalmazás telepítésével az összes dokumentum nagy felbontású PDF minőségben áll rendelkezésre, melyek később internetes kapcsolat nélkül is letölthetőek és kereshetőek.

Az AKS TechDoc Local-alkalmazás az AKS Fabrication Data Centerben használatos.

Első regisztráció
www.alukoenigstahl.hu

5

Ön gyártó, elektrotechnikai szakkivitelező vagy építész, de még nincs személyes felhasználói fiókja az Alukönigstahl honlapján?

1. lépés

Az AKS TechDoc használatához először is saját felhasználói fiókot kell létrehoznia az Alukönigstahl weboldalán.


Ezt - amennyiben még nem rendelkezik ilyennel - itt hozhatja létre:

www.alukoenigstahl.hu

Bejelentkezés → Regisztráció

2. lépés

Kérjük, kattintson a Bejelentkezés gombra, majd a regisztrációra!



3. lépés

A sikeres első regisztráció érdekében töltsse ki hiánytalanul a megfelelő online űrlapot!

Regisztráció

E-mail

Jelszó

Jelszó ismételt

Megszólítás

Titulus

Vezetéknév

Keresztnév

Névkiegészítés

Ágazat

Cég

Utca

Írányítószám

Város

Ország

Telefon

Mobil

Szeretném az AKSTechDoc-t használni.

Megjegyzés: Személyes jelszavának legalább 8 karakterből kell állnia.

✓ Kérjük, jelölje be a „Szeretném használni az AKS TechDoc”-t !

4. lépés

A regisztráció befejezését követően kap egy megerősítő e-mailt és ezzel hozzáférése lesz az általános alapinformációkhoz.

Adatainak ellenőrzését követően jelentkezni fogunk adott esetben a kibővített hozzáféréssel kapcsolatosan, mellyel már hozzáférhet a részletes információkhoz és tartalmakhoz is.

Az Ön AKS TechDoc–
felhasználóneve

An **Office**

Az Ön regisztrációja/Your registration

Az Ön regisztrációja
Köszönjük, hogy regisztrálta magát. Most már nyitva állnak Ön előtt az ALUKÖNIGSTAHL világának kapui. Ezzel az értesítéssel alaphozzáférést kap oldalainkhoz, az elkövetkező napokban ellenőrizzük adatait és adott esetben jelentkezni fogunk a kibővített hozzáférési jogosultság kapcsán.

AKS TechDoc Alkalmazás
Ezzel az aktiválással Ön hozzáférhet az AKS TechDoc Apps-hoz. AKS techdoc Alkalmazása aktiválásához használja a következő belépési adatokat.
Felhasználónév: test acc
Jelszó: az Ön által imént megadott személyes jelszó

Hol tölthetem le az AKS TechDoc alkalmazást?
ApStore iOS (iPad, iPad mini, iPhone esetén)
google PlayStore Android
Microsoft Store

Az AKS TechDoc alkalmazással kapcsolatos kérdések esetén keresse fel a https://www.alukoenigstahl.at/de/system/ihr_mehrwert/aks-techdoc oldalt Sok sikert hozzá!

Üdvözlettel:
ALU KÖNIG STAHL
Kérdések esetén forduljon az AluKönigStahl marketingosztályához: tel: 0043 (0) 1 98 130

5. lépés


Kérjük, válassza a „RENDSZER“ - „Szolgáltatások“ - AKS TECHDOC menüpontot www.alukoenigstahl.hu/hu/rendszer/szolgáltatatasok/aks-techdoc



6. lépés

Kérjük, kattintson a szürke színnel kiemelt linkre, mely átirányít az AKS TechDoc oldalára.

<https://techdocweb.alukoenigstahl.com/aks/main/login.php?LID=hu>



7. lépés

Kérjük, adja meg AKS TechDoc felhasználónevét. Az AKS TechDoc – felhasználónevet a megerősítő e-mailben kapta meg (lásd a 4. lépést).

Jelszó: Az Ön személyes jelszava az Alukönigstahl weboldalához.

AKS TechDoc – Web

Regisztrálta már magát az Alukönigstahl weboldalán?

Akkor a következő linken közvetlen hozzáférést kaphat:

<http://techdocweb.alukoenigstahl.com>

Kérjük, adja meg AKS TechDoc felhasználónevét és jelszavát.

AKS TechDoc felhasználónevét a megerősítő E-mailben kapta meg.

Jelszó: az Ön személyes jelszava az Alukönigstahl weboldalához.

Kezdő oldal – első szint

A bejelentkezést követően az alkalmazás kezdő oldalára kerül.

Ez három területre van felosztva:

1. a fejléc a parancsikokkal a funkciók végrehajtásához
2. a középső terület a különböző témák, illetve tartalmak közötti navigáláshoz
3. a lábléc tartalmazza a tájékoztatást és a beállítási lehetőségeket

Előnyök:


- Az AKS TechDoc-ban található tartalmak csoportosítása átlátható és az **ikonok** segítségével kényelmesen **megnyithatók** a tartalmak
- A beépített keresési és szűrési funkciókkal egyszerűen és gyorsan megtalálja a tartalmakat
- A gyakran felkeresett katalógus oldalakat könyvjelzővel jelölheti meg, és a könyvjelző kezelésén keresztül bármikor célzottan megnyithatja őket

Vissza a kezdőoldalra (legfelső szint)

Vissza egy navigációs szintet

A könyvjelzőzött oldalak gyors felkeresése

A teljes dokumentációra kiterjedő keresés
cikkszámok és fogalmak alapján



A tartalmak átlátható csoportosítása **ikonok** segítségével

A felhasználóra jellemző

AKS TechDoc – Web

A dokumentumok áttekintése

Ha a struktúrán belül eljutott a kívánt témához, a dokumentumok szintjére kerül. Ezen a szinten átlátható áttekintést kap a tartalmakról. Ez egy előnézeti képből és az adott dokumentum legfontosabb információiból áll.

Interaktív oldalnavigáció

The screenshot displays the AKS TechDoc web interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suchbegriff' and a search icon. Below the search bar, there is a navigation bar with the text 'Startseite | Schüco Aluminiumsysteme | Fassaden und Lichtdächer'. The main content area is a grid of document thumbnails. Each thumbnail contains a small image of the document cover and a list of metadata: 'Seiten' (pages), 'Bestellnr.' (order number), 'Ausgabe' (edition), and 'Sprachen' (languages). The thumbnails are arranged in a grid, with some thumbnails highlighted by a green border. The grid contains 15 thumbnails, each representing a different document. The thumbnails are arranged in three rows and five columns. The first row contains five thumbnails, the second row contains five thumbnails, and the third row contains five thumbnails. The first two thumbnails in the first row are highlighted with a green border. The first thumbnail in the first row is 'Bestellkatalog 6-1 Allgemeines Zubehör Technische Informationen' with 452 pages, order number 00349, edition 11.2016, and languages de, en. The second thumbnail in the first row is 'Produktinformation Schüco Fassade FWS 35 PD' with 19 pages, order number 97624, edition 09.2016, and languages de, en. The third thumbnail in the first row is 'Bestellkatalog 2-1 Pfosten-Riegel-Fassaden' with 1327 pages, order number 20604, edition 10.2015, and languages de, en. The fourth thumbnail in the first row is 'Fertigungskatalog 2-1 Pfosten-Riegel-Fassaden' with 719 pages, order number 20661, edition 10.2015, and languages de, en, fr, es. The fifth thumbnail in the first row is 'Schüco Fassade AOC Systemerweiterung' with 147 pages, order number 20780, edition 04.2014, and languages de, en. The second row contains five thumbnails, and the third row contains five thumbnails. The first thumbnail in the second row is 'Bestell- und Fertigungskatalog 2-3 Schüco Parametric System' with 697 pages, order number 20790, edition 06.2015, and languages de, en. The second thumbnail in the second row is 'Bestell- und Fertigungskatalog 2-4 Schüco Fassade AOC' with 997 pages, order number 20776, edition 05.2013, and languages de, en. The third thumbnail in the second row is 'Schüco Fassade AOC Systemerweiterung' with 147 pages, order number 20780, edition 04.2014, and languages de, en. The fourth thumbnail in the second row is 'Bestell- und Fertigungskatalog 2-5 AWS 114, AWS 57 RC' with 1291 pages, order number 14115, edition 06.2015, and languages de, en. The fifth thumbnail in the second row is 'Bestell- und Fertigungskatalog Schüco Modernisierungsfassade ERC 50' with 597 pages, order number 20770, edition 03.2015, and languages de, en. The first thumbnail in the third row is 'Fertigungsunterlagen / Zusammenbau Schüco Modernisierungsfassade ERC 50' with 286 pages, order number 87190, edition 07.2012, and languages de, en. The second thumbnail in the third row is 'Aufbau- und Montageanleitung Schüco Modernisierungsfassade ERC 50' with 81 pages, order number 87189, edition 07.2012, and languages de, en.

Dokumentum adatai

- leírás
- oldalszám, rendelési szám, kiadás, nyelvek stb.

A dokumentum saját fülön történő megnyitása a megnyitott dokumentumok közötti gyors váltás érdekében

Előnézeti grafika

AKS TechDoc – Web

Oldalnézet


Oldalnézeti módban a kiválasztott dokumentum egyes oldalait lapozhatja át.

A megjelenítés megfelel a nyomtatott változatnak.

A navigációs és funkciógombok az AKS TechDoc –Web ablakainak jobb oldalán találhatóak, illetve a megjelenített oldal felett vagy alatt. A digitális tartalomjegyzék lehetővé teszi az Ön számára egy adott fejezet elejére történő célzott és gyors váltást.

Az eddigiekben ismertetett keresési és könyvjelző funkciókon felül az egyes oldalak exportfunkció segítségével is elmenthetőek, illetve elküldhetőek.


A különböző dokumentumokban ezenfelül letölthető DWG-fájlokat bocsátunk rendelkezésre.



AKS TechDoc – Web

Egyedi oldal-összeállítás és az oldal exportálása


Ebben a nézetben lehetősége nyílik egyéni katalógust összeállítani, és később azt kinyomtatni, elmenteni, illetve link formájában elküldeni.
A kívánt oldalakat egyesével, illetve fejezetenként is megjelölheti.



AKS TechDoc – Mobil

Az „AKS műszaki dokumentáció“ alkalmazás segítségével az Alukönigstahl kiterjedt mobil hozzáférést kínál partneri részére a műszaki dokumentumokhoz.

Az AKS TechDoc – mobilalkalmazás kifejezetten iOS és Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonokhoz és táblagépekhez lett kifejlesztve és az adott márkához tartozó applikációs Áruházból (Store) letölthető.





Az AKS TechDoc – mobilalkalmazás kifejezetten az iOS- és Android operációs rendszerekhez készült.

Funkciói

- Közvetlen elérés a tartalomjegyzéken keresztül
- Teljes szöveges keresés
- Könyvjelző
- Nyomtatás Airprint használatával
- Nézet álló és fekvő helyzetben
- Az egyes oldalak küldése e-mailben
- Nagyítás és törlés egy katalóguson belül

AKS TechDoc – Mobil

Átláthatóan, táblázatba foglalva, termékkategóriánként válogatva könnyedén elérhető az összes dokumentum. A dokumentumok egyszerűen megtekinthetők, illetve letölthetők a készülékére. Így a katalógus internetes kapcsolat nélkül is rendelkezésre áll.



AKS TechDoc – Mobil

Minden dokumentum lapozható katalógus formájában jelenik meg. A már letöltött katalógusok kényelmesen frissíthetőek. A kiegészítő oldalak lefűzésével járó időigényes munkára nincs szükség. Az intuitív gesztus-irányítás illetve a szimbólumok segítenek eligazodni a menüben.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Bautiefe 75 mm (BK 1-2B)'. The top status bar shows 'SIM fehlt', '13:29', and '100%'. The main content area is divided into a left sidebar and a right main area. The sidebar contains a table of contents with the following items:

Bautiefe 75 mm (BK 1-2B)	
Anschreiben 08.2016	3
Inhalt	17
Kataloginformationen	A
Katalogbenutzung	A1-3
Icon Übersicht	A2-1
Abkürzungen	A3-1
Artikelverzeichnis	A4-1
Profilübersicht Standard	A5-1
Profilübersicht RL, SL	A5-41
Profilübersicht BS, WF	A5-53
Schüco AWS 75.SI+ / ADS 75.SI	B
Profile	Ba
Schüco AWS Profile	Ba1-3
Schüco ADS Profile	Ba2-1
Schnitte	Bb

The right main area displays 'Bautiefe 75 mm Basic Depth 75 mm' and a 'Bestellkatalog Order Manual' icon. The bottom navigation bar includes icons for home, search, and navigation.

The screenshot shows a mobile application interface displaying technical details for 'Schüco ADS 75.SI'. The top status bar shows 'SIM fehlt', '13:30', and '100%'. The main content area is divided into a left sidebar, a central technical drawing, and a right text area. The sidebar contains a table of contents with the following items:

Schüco ADS 75.SI	
Profile	Ba
Schüco AWS Profile	Ba1-3
Schüco ADS Profile	Ba2-1
Schnitte	Bb

The central technical drawing shows a cross-section of the window profile. The right text area contains the following information:

Eigenschaften und Vorteile

- Hervorragende Wärmedämmung in der Grundbauteile 75 mm
- Erweiterte Dämmzone mit Schaumverbund-Isolierstreifen
- Sehr gute Wärmedämmung durch breite Schaumverbund-Isolierzone
- Ausführung als flächenbündig oder aufschlagend
- Mehrfarbige Profilgestaltung
- Verdeckte Legende, Schraussicherung
- Entlastung im leichten Profilpunkt
- Verdeckt legende Blätter für Fenster und Türbeschlag
- Adaptereinbautürschrauben mit Adapterdichtung für Glasstärkenausgleich
- Einbruchhemmung bis WK3 nach DIN V ENV 1627
- Türsenke als kleinfreie Tür möglich
- Türflügel mit flügelüberdeckender Füllung als Option
- Geprüft bis zu einer lichten Tür-Durchgangshöhe von 2500 mm
- Designserien:
 - Schüco ADS 75.SI (Soft Line)
 - Schüco ADS 75.RL.SI (Residential Line)

Features and benefits

- Outstanding thermal insulation with basic depth 75 mm
- Enlarged insulator zone with foam-filled insulating bars
- Very good thermal insulation due to wide foam-filled insulation zone
- Available as flush-fitted or face-fitted version
- Profiles available in a variety of colours
- Concealed drainage
- Drainage at the lowest profile point
- Concealed hinges for windows and door framing
- Adapter insert outer frames with adapter gasket to compensate for glazing thicknesses
- Burglar-resistant up to WK3 in accordance with DIN V ENV 1627
- Available with anti-fingertrap door design
- Door leaf with leaf-occluding profile available as an option
- Tested to a clear door opening height of 2500 mm
- Design series:
 - Schüco ADS 75.SI (Soft Line)
 - Schüco ADS 75.RL.SI (Residential Line)

Prüfungen und Normen

Test and standards	Class
Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10177-2	U = 1,4 - 2,1 W/(m ² K)
Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10177-2	U = 1,4 - 2,1 W/(m ² K)
Strahlungsmaß nach DIN EN ISO 14693	W _{str} = 0,13 W/m ²
Radiant insulation in accordance with DIN EN ISO 14693	R _s = 0,13 W/m ²
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627	Klasse/Cat. WK3
Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627	Klasse/Cat. WK3
Luftundurchlässigkeit nach DIN EN 12207	Klasse/Cat. 2
Air permeability in accordance with DIN EN 12207	Klasse/Cat. 2
Schallgedächtheit nach DIN EN 12208	3 bis 5
Sound insulation in accordance with DIN EN 12208	3 bis 5
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12210	Klasse/Cat. C3
Thermal conductivity in accordance with DIN EN 12210	Klasse/Cat. C3
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12115	Klasse/Cat. 3
Mechanical loading in accordance with DIN EN 12115	Klasse/Cat. 3
Dauerfunktion nach DIN EN 12400	Klasse/Cat. 3
Long term functionality in accordance with DIN EN 12400	Klasse/Cat. 3


The bottom navigation bar includes icons for home, search, and navigation, and a page indicator 'Ba1 | 94 | Ba2-1'.

Elvesztette hozzáférési adatait – mi a teendő?

Amennyiben elvesztette vagy elfelejtette hozzáférési adatait (jelszó, AKS TechDoc – felhasználónév), van lehetőség ezek lekérésére.

Elfelejtette a jelszavát az Alukönigstahl weboldalához?

- www.alukoenigstahl.com
- Kattintson a bejelentkezésre („LOGIN“) ezt követően pedig az
- „ELFELEJTETT JELSZÓ“ gombra
- Adja meg regisztrált e-mail címét.



Később e-mailben értesítést kap, mely segítségével új jelszót adhat meg.

Elfelejtette felhasználónevét az AKS TechDoc-hoz?

- Jelentkezzen be regisztrált e-mail címével.
- <https://www.alukoenigstahl.hu/hu/rendszer/szolgáltatások/aks-techdoc>
- Kattintson a következő mezőre
„KÉREM KÜLDJÉK MEG FELHASZNÁLÓI ADATAIMAT”



Ezt követően e-mailben értesítést kap, mely tartalmazza AKS TechDoc – felhasználónevét.

! Be kell jelentkeznie az Alukönigstahl weboldalán ahhoz, hogy AKS TechDoc – felhasználónevét tudjon igényelni!

! Itt érheti el közvetlenül az AKS TechDoc – WEB-et:
<http://techdocweb.alukoenigstahl.com>



Alukönigstahl Kft.

www.alukoenigstahl.hu

A legújabb hírek a közösségi oldalakon:



Alukönigstahl – Több értéket adunk

Az Alukönigstahl a legkiválóbb minőségű alumínium, acél és műanyag rendszereket, illetve alkatrészeket kínálja a korszerű és energiahatékony építészet megvalósítása érdekében, így támogatva a fenntartható építési koncepciók alkalmazását. Neves márkák forgalmazása biztosítja a magas minőségű választékokat, melyet folyamatos optimalizálásnak vetnek alá és az építészeti irányzatokhoz és az építési előírásokhoz igazítanak.

60 éve kötött szövetséget a két nemzetközi piacvezető rendszergyártóval: a Schüco-val, mely piacvezető az alumíniumrendszerek területén és szakértője a műanyagrendszereknek, valamint a Jansen-nel, az acél profilrendszerek specialistájával.

Ez az együttműködés és az innovatív termékfejlesztések vezették el az Alukönigstahl-t a technológiai és piacvezető pozícióig.

Az Alukönigstahl szívesen támogatja partnereit a szolgáltatások terén szerzett széles körű szakértelmével az építési projekt minden szakaszában.

ALUKÖNIGSTAHL